HANBUD

Mēs ne tikai veidojam
SKAISTUS JUMTUS

Mēs tos izgatavojam, lai kalpotu gadiem ilgi

Tomašs Prušinskis

Tomasz Pruszyński

Ražošanas direktors

„Jau kopš bērnības man mācīja cienīt darbu un pievērst uzmanību detaļām. Es priecājos, ka tagad varu dalīties ar iegūtajām prasmēm ar saviem kolēģiem.”

Sākumā es strādāju tikai ar savu tēvu un brāļiem. Šodien mūsu “ģimenē” ir jau vairāk nekā 150 darbinieku.

PAR UZŅĒMUMU

Kopš uzņēmuma **HANBUD** dibināšanas brīža tas ir palīdzējis piepildīt sapņus par savu māju. Sākotnēji kā būvmateriālu izplatītājs un jau vairāk nekā desmit gadus kā ražotājs. Kopš tā laika, pakāpeniski paplašinot savu sortimentu un ieviešot jaunas tehnoloģiskās līnijas metāla dakstiņu, jumtu paneļu ar ieloku un trapecveida lokšņu ražošanai, esam kļuvuši par vadošo tērauda izstrādājumu ražotāju Podlasē.

Pašlaik mēs piedāvājam rūpnieciskos un īpašumu žogus, konstruktīvos profilus un profilus sausajām apbūves sistēmām. Mūsu uzņēmums ražo arī metāla žogu dēļus (Standard, Emka, Estetic, Sigma, Astra un Polo), kas ir alternatīva tradicionāliem koka dēļiem, un modernus žalūziju žogus. Nepārtraukti augošā pieredze ļauj mums piedāvāt inovācijas, piemēram, mūsu izstrādājumus no līnijas Revolution, trapecveida loksnes T14R un T35R.

Visvairāk mēs priecājamies par to, ka uzņēmums attīstās un nodrošina darbu arvien vairākiem cilvēkiem. Mūsu centienu atspoguļojums ir uzvara **“Zelta uzņēmumu simtniekā”** kategorijā “Gada sasniegums” un balvas **”Forbes dimants”** saņemšana.

> Hanbud – noturība ilgiem gadiem

Moduļveida metāla dakstiņi Retto ir piedāvājums klasikas cienītājiem, taču pilnīgi jaunā versijā. Rūpīgi izstrādāts līdz pēdējai detaļai. Sajūsmina ar savu formu.

Moduļveida metāla dakstiņi lieliski noderēs sarežģītiem daudzslīpju jumtiem, jo tos ir daudz vienkāršāk pielāgot.

HANBUD

MODUĻVEIDA METĀLA DAKSTIŅI

retto

GARANTIJA

VIENKĀRŠA UZSTĀDĪŠANA

VIEGLA TRANSPORTĒŠANA

ESTĒTIKA

BEZ ŪDENS
pirmās loksnes izliekšana, ūdens neiekļūst zem metāla dakstiņiem

Tehniskais apraksts:

Profila augstums:	**58 mm**
Štancējuma augstums:	**35 mm**
Izejvielu platums:	**1250 mm**
Izmantojamais platums:	**1100 mm**
Kopējais platums:	**1180 mm**
Loksnes garums:	**720 mm**
Moduļa garums:	**350 mm**



Moderns jumta seguma modelis, pateicoties kam Jūsu jumts ir ne tikai skaists, bet arī īpaši noturīgs un praktisks.

Unikāla ražošanas precizitāte ļauj mums samazināt līdz minimumam materiāla zudumus. Tas ir milzīgs izstrādājuma pluss, kas dod tam priekšrocības attiecībā pret citiem jumta segumiem.

HANBUD

MODUĻVEIDA METĀLA DAKSTIŅI

moderno



GARANTIJA

VIENKĀRŠA UZSTĀDĪŠANA

VIEGLA TRANSPORTĒŠANA

ESTĒTIKA

BEZ ŪDENS
pirmās loksnes izliekšana, ūdens neiekļūst zem metāla dakstiņiem

Tehniskais apraksts:

Profila augstums:	**53 mm**
Štancējuma augstums:	**35 mm**
Izejvielu platums:	**1250 mm**
Izmantojamais platums:	**1150 mm**
Kopējais platums:	**1210 mm**
Loksnes garums:	**720 mm**
Moduļa garums:	**350 mm**



Daņels Piščatovskis

Daniel Piszczatowski

Iekšzemes tirdzniecības vadītājs

Ar savu darbu cenšos sniegt atbalstu ne tikai mūsu klientiem, bet arī man pakļautajiem darbiniekiem. Mans mērķis ir veidot savstarpēji izdevīgas ilgtermiņa attiecības ar viņiem. Tas ir tas, ar ko labs tirdzniecības speciālists atšķiras no pārdevēja.

HANBUD

METĀLA DAKSTIŅU KRĀSAS

SPĪDUMS

RAL **9010**

RAL **9002**

RAL **9006**

RAL **9007**

RAL **7024**

RAL **7016**

RAL **3011**

RAL **8004**

RAL **3005**

RAL **8017**

RAL **8019**

RAL **9005**

RAL **6005**

RAL **5010**

MATĒTA VIRSMA

RAL **8004**

RAL **3011**

RAL **8019**

RAL **9005**

RAL **7016**

RAL **8017**

RAL **6020**

HARD

RAL **7016**

RAL **9005**

Koka imitācija

NBW **74**

NBW **73**

Alucinks/ cinkots

ALUCYNK

OCYNK

POLAR MAT

DEEP BROWN

ANTRACITE BROWN

Krāsu šabloniem ir ilustratīvs raksturs un var atšķirties no faktiskām krāsām.

METĀLA LOKŠŅU PĀRKLĀJUMU KLASES

PREMIUM

Metāla loksnes HARD visos aspektos ir augstākas kvalitātes izstrādājumi mūsu uzņēmuma piedāvājumā. Šis pārklājuma veids garantē ilggadēju noturību un nemainīgu krāsu.

GARANTIJA
30 GADI

STANDARD

Lokšņu segments ar ļoti labiem tehniskajiem parametriem: attiecīgi 35 (PM) un 25 (PS) mikronu poliestera pārklājums.

GARANTIJA
līdz 20 GADIEM

REGULAR

Izstrādājums ar optimāliem tehniskajiem parametriem. Pieejams dažās krāsās. PM un PS pārklājumi

GARANTIJA
līdz 10 GADIEM

ALUZYNK

Pārklājums raksturojas ar izturību pret koroziju un nodilumu. Tam ir pievilcīgs izskats, lieliski atstaro siltumu un gaismu. Divpusējais pārklājums.

GARANTIJA
līdz 10 GADIEM

ECO (1B)

Izstrādājums ar garantiju par izdevīgu cenu. Lieliski piemērots vispārējiem būvniecības darbiem.

GARANTIJA
līdz 10 GADIEM

2. KATEGORIJA

Izstrādājums no pārprodukcijas un ražošanas sēriju beigām ar dažādu kvalitāti un parametriem. Divu gadu ražotāja garantija.

GARANTIJA
2 GADI

TANIE BLACHY
TANIE-BLACHY.PL

HANBUD

METĀLA LOKŠŅU PĀRKLĀJUMU KLASES



1. Superpoliestera apdare
2. Grunts slānis
3. Virsmas apstrāde
4. Cinko sluoksnis
5. Cinka pārklājums
6. Biezs apakšējais slānis

POLARMAT



1. Poliamīda granulas
2. Biezs virsējais PUR pārklājums — 30 µm
3. Biezs grunts slānis ar pretkorozijas īpašībām — 25 µm
4. Cinka pārklājums
5. Tērauda serde ar Z275 vai ZA255 pārklājumu
6. Biezs apakšējais slānis — 12 µm

HARD



1. Polimēra pārklājums
2. Grunts slānis
3. Virsmas apstrāde
4. Cinka pārklājums
5. Tērauda serde

MAT



1. Polimēra pārklājums
2. Grunts slānis
3. Virsmas apstrāde
4. Cinka pārklājums
5. Tērauda serde

POŁYSK



1. Bezkrāsaina aizsarglaka SPT EasyFilm
2. Alumīnija un cinka slānis
3. Tērauda serde

ALUCYNK

Argilla ir metāla dakstiņi, kas izstrādāti līdz pēdējai detaļai. Modelis ir piemērots gan modernam, gan klasiskam arhitektūras stilam.

Metāla dakstiņi Argilla tiek piedāvāti lokšņu veidā, kas tiek grieztas pēc izmēra. Šo jumta segumu iesakām izvēlēties vienslīpes vai divslīpju jumtiem ar lielu platību bez jumta logiem.

HANBUD

METĀLA DAKSTIŅI

ârgilla

GARANTIJA

VIENKĀRŠA UZSTĀDĪŠANA

VIEGLA TRANSPORTĒŠANA

ESTĒTIKA

BEZ ŪDENS
pirmās loksnes izliekšana, ūdens neiekļūst zem metāla dakstiņiem

Tehniskais apraksts:

Profila augstums:	**58 mm**
Štancējuma augstums:	**30 mm**
Izejvielu platums:	**1250 mm**
Izmantojamais platums:	**1100 mm**
Kopējais platums:	**1180 mm**
Maks. ieteicamais loksnes garums:	**4000 mm**
Minimālais loksnes garums:	**460 mm**
Garums:	**350 mm**



Vena ir metāla dakstiņi, kuru raksts atgādina skaistus, smalkus viļņus.

Metāla dakstiņi, kas griezti pēc izmēra, ir lieliska izvēle taisniem jumtiem. Šāda seguma veida izmantošana tur, kur nav jāpiegriež loksnes uz malām un slīpumiem, ļauj ietaupīt daudz laika un naudas.

HANBUD

METĀLA DAKSTIŅI

Vena

GARANTIJA

VIENKĀRŠA UZSTĀDĪŠANA

VIEGLA TRANSPORTĒŠANA

IZGATAVOTS
pēc klienta vēlmēm

VIEGLA KONSTRUKCIJA

ZEMA CENA

Tehniskais apraksts:

	350 / 15	400 / 20
• Profila augstums:	**15 mm**	**20 mm**
• Izejvielu platums:	**1250 mm**	**1250 mm**
• Izmantojamais platums:	**1100 mm**	**1100 mm**
• Kopējais platums:	**1183 mm**	**1183 mm**
• Maks. loksnes garums:	**6000 mm**	**6000 mm**
• Minimālais loksnes garums:	**460 mm**	**510 mm**
• Garums:	**350 mm**	**400 mm**





Malta ir moderni metāla dakstiņi, kas ir ilggadējās pieredzes jumtu segumu projektēšanā uz izgatavošanā rezultāts. Pateicoties savai smalkai un skaistai formai ideāli imitē keramiskus dakstiņus.

Metāla dakstiņi loksnēs ir labs risinājums vienkāršiem jumtiem ar lielu platību. Tomēr šādu ēku īpašniekiem iesakām iepriekš sazināties ar būvuzņēmēju, kas palīdzēs izvēlēties atbilstošu lokšņu garumu un pareizi aprēķināt to nepieciešamu daudzumu.

HANBUD

METĀLA DAKSTIŅI

malta



GARANTIJA

VIENKĀRŠA UZSTĀDĪŠANA

VIEGLA TRANSPORTĒŠANA

IZGATAVOTS
pēc klienta vēlmēm

VIEGLA KONSTRUKCIJA

ZEMA CENA

Tehniskais apraksts:

	350 / 30	400 / 30
• Profila augstums	**48 mm**	**48 mm**
• Štancējuma augstums	**30 mm**	**30 mm**
• Izejvielu platums	**1250 mm**	**1250 mm**
• Izmantojamais platums	**1150 mm**	**1150 mm**
• Kopējais platums	**1210 mm**	**1210 mm**
• Maks. loksnes garums	**4000 mm**	**4000 mm**
• Minimālais loksnes garums	**460 mm**	**510 mm**
• Garums	**350 mm**	**400 mm**





GARANTIJA

PH 310

Tehniskais apraksts:

ĪPAŠA KLIKŠĶU STIPRINĀŠANAS SISTĒMA

• Profila augstums:	**25 mm**
• Izmantojamais platums:	**310 mm**
• Maks. ieteicamais loksnes garums:	**6000 mm**
• Minimālais loksnes garums:	**600 mm**

UNIVERSĀLS PIELIETOJUMS

IZGATAVOTS
pēc klienta vēlmēm



Jumta panelis ar ieloku ir viens no sarežģītākajiem uzstādīšanā jumta seguma materiāliem. Tāpēc ir vērts pārliecināties, ka to veiks ieteicamais jumiķis.



HANBUD

JUMTA PANELIS AR IELOKU

GARANTIJA

ĪPAŠA KLIKŠĶU STIPRINĀŠANAS SISTĒMA

UNIVERSĀLS PIELIETOJUMS

IZGATAVOTS
pēc klienta vēlmēm

PH 510

Tehniskais apraksts:

Profila augstums:	**25 mm**
Izmantojamais platums:	**510 mm**
Maks. ieteicamais loksnes garums:	**6000 mm**
Minimālais loksnes garums:	**600 mm**

Bogdans Čarņavskis

Bogdan Czarniawski

Ražošanas vadītājs

„Cieša sadarbība starp ražošanas un loģistikas nodaļu ļauj mums savlaicīgi piegādāt augstākās kvalitātes izstrādājumus.”

Uzņēmumā strādāju kopš tā dibināšanas brīža. Kad mani pieņēma darbā, es biju viens no pirmajiem darbiniekiem. Ceļš, ko esmu šeit mērojis, sniedz man gandarījumu un enerģiju tālākai attīstībai.

HANBUD

RAŽOŠANA

Trapecveida loksnes Revolution

- Divas jaunas līnijas
- Ātrums līdz 70 gm/minūtē
- Pilnīga automatizācija
- Veiktspēja līdz 67 000 gm lokšņu dienā

Mūsu nozarē ļoti svarīgas ir iekārtas. Tāpēc mēs nepārtraukti ieguldām jaunos risinājumos un ražošanas līnijās.

Tikai pēdējā gadā vien esam veiksmīgi uzstādījuši **piecas jaunās ražošanas līnijas.** Divas no tām ir Revolution līnijas.

Ļoti efektīvas un inovatīvas, pateicoties konusveida štancējumu izmantošanai augšējā un apakšējā trapecveida lokšņu plauktā.

Uzņēmuma HANBUD ražotās trapecveida loksnes ir ideāls kvalitātes un estētikas apvienojums. To universālais profils ļauj izveidot noturīgu un funkcionālu jumta segumu.

Ir jāatceras, ka pareiza jumta seguma izvēle garantē mums drošību. Tāpēc uz jumtiem ar mazāku slīpumu ieteicams izmantot trapecveida loksnes ar augstāku profilu.

HANBUD

TRAPECVEIDA LOKSNES

T3

Tehniskais apraksts:

Profila augstums:	**3 mm**
Izmantojamais platums:	**1200 mm**
Kopējais platums:	**1244 mm**
Maksimālais ieteicamais loksnes garums:	**3500 mm**
Minimālais loksnes garums:	**200 mm**

T7



Tehniskais apraksts:

Profila augstums:	**7 mm**
Izejvielu platums:	**1250 mm**
Izmantojamais platums:	**1185 mm**
Kopējais platums:	**1220 mm**
Maksimālais ieteicamais loksnes garums:	**5000 mm**
Minimālais loksnes garums:	**250 mm**



T8



Tehniskais apraksts:

Profila augstums:	**8 mm**
Izmantojamais platums:	**1164 mm**
Kopējais platums:	**1210 mm**
Maksimālais ieteicamais loksnes garums:	**5000 mm**
Minimālais loksnes garums:	**200 mm**

GARANTIJA

VIENKĀRŠA UZSTĀDĪŠANA

VIEGLA TRANSPORTĒŠANA

IZGATAVOTS
pēc klienta vēlmēm

VIEGLA KONSTRUKCIJA

ZEMA CENA

T14R

Tehniskais apraksts:

• Profila augstums:	**14 mm**
• Izejvielu platums:	**1250 mm**
• Izmantojamais platums:	**1130 mm**
• Kopējais platums:	**1170 mm**
• Maksimālais ieteicamais loksnes garums:	**8000 mm**
• Minimālais loksnes garums:	**700 mm**



T14R Classic



Tehniskais apraksts:

• Profila augstums:	**14 mm**
• Izejvielu platums:	**1250 mm**
• Izmantojamais platums:	**1130 mm**
• Kopējais platums:	**1170 mm**
• Maksimālais ieteicamais loksnes garums:	**8000 mm**
• Minimālais loksnes garums:	**500 mm**

T18N



Tehniskais apraksts:

• Profila augstums:	**18 mm**
• Izejvielu platums:	**1250 mm**
• Izmantojamais platums:	**1090 mm**
• Kopējais platums:	**1139 mm**
• Maksimālais ieteicamais loksnes garums:	**8000 mm**
• Minimālais loksnes garums:	**250 mm**



T18E

Tehniskais apraksts:

• Profila augstums:	**18 mm**
• Izejvielu platums:	**1250 mm**
• Izmantojamais platums:	**1138 mm**
• Kopējais platums:	**1185 mm**
• Maksimālais ieteicamais loksnes garums:	**8000 mm**
• Minimālais loksnes garums:	**700 mm**



HANBUD

TRAPECVEIDA LOKSNES

T35R

Tehniskais apraksts:

Profila augstums:	**35 mm**
Izmantojamais platums:	**1110 mm**
Kopējais platums:	**1143 mm**
Maksimālais ieteicamais loksnes garums:	**10000 mm**
Minimālais loksnes garums:	**500 mm**

T35



Tehniskais apraksts:

Profila augstums:	**35 mm**
Izmantojamais platums:	**1050 mm**
Kopējais platums:	**1080 mm**
Maksimālais ieteicamais loksnes garums:	**10000 mm**
Minimālais loksnes garums:	**200 mm**



T55



Tehniskais apraksts:

Profila augstums:	**55 mm**
Izmantojamais platums:	**1030 mm**
Kopējais platums:	**1070 mm**
Maksimālais ieteicamais loksnes garums:	**12000 mm**
Minimālais loksnes garums:	**200 mm**

Lukašs Jaroševičs

Łukasz Jaroszewicz

Pasūtījumu nodaļa

„Robeža starp nekārtību un kārtību ir loģistika.”

Šajā gadā mēs ceram pārsniegt 200 pasūtījumus dienā. Tik liels klientu pasūtījumu skaits, kas veikti īsā laika posmā, var būt izaicinājums.

Loģistikas jomā mēs nevaram izvairīties no izaicinājumiem. Precei ir jānonāk pie klienta.

HANBUD

LOĢISTIKA

15 automašīnas x 35 kursi nedēļā.

Katru dienu mēs piegādājam vairumtirdzniecības pircējiem preces ar kopējo svaru 165 tonnas.

2,5 reizes apkārt Zemei.

Mūsu automašīnas nobrauc vairāk nekā 100 000 kilometru mēnesī, tātad katru mēnesi mēs apceļojam Zemi 2,5 reizes.

Pat 3800 pasūtījumi mēnesī

Katru dienu ceļā ir 15 automašīnas ar kopējo kravnesību 165 tonnas.

35 kursi nedēļā

12–15 pilnu kravas automašīnu sūtījumi iekšzemē un ārzemēs.

Skaists un pareizi izpildīts jumts ir īsts katras mājas rotājums.

Veiksmes atslēga ir atbilstoši izgatavoti un uzstādīti jumta apdares elementi.



HANBUD

JUMTA APDARES ELEMENTI

SATEKNE



VIRSNOTEKAS SLOKSNE



APAKŠĒJAIS VĒJDĒLIS

AUGŠĒJAIS VĒJDĒLIS



APAĻĀ KORE



TAISNĀ KORE





SIENAS PIESLĒGUMS



SKURSTEŅA PIESLĒGUMS



Apdares elementi ir vieni no svarīgākajiem jumta elementiem. Tie ne tikai nodrošina estētisku jumta apdari, bet vispirms noslēdz un blīvē jumtu vietā, kur jumta virsma beidzas vai kļūst sarežģītāka.





HANBUD

JUMTA APDARES ELEMENTI

VĒJDELIS PANELIM





KORE PANELIM





PANEĻA ZEMKORES ELEMENTS



SNIEGA BARJERA



Moduļveida metāla dakstiņi

Metāla dakstiņi

Jumtu paneļi ar ieloku

Trapecveida loksnes

Metāla žogu dēļi

Ģipškartona profili

Konstruktīvie profili

UZŅĒMUMA JURIDISKĀ ADRESE:
ul. Brańska 153, 17-100 Bielsk Podlaski
tel.: **85 730 94 08,** kom.: **607 35 77 35**
e-mail: **biuro@hanbud-dachy.pl**

BJALISTOKAS [BIAŁYSTOK] FILIĀLE:
Kuriany 114, 15-588 Kuriany
kom.: **605 431 444**
e-mail: **bialystok@hanbud-dachy.pl**

www.hanbud-dachy.pl